




4 Symboly




4.1 Praní

Symboly	Postup praní
	<ul style="list-style-type: none">• maximální teplota 95 °C• normální režim
	<ul style="list-style-type: none">• maximální teplota 95 °C• mírný režim
	<ul style="list-style-type: none">• maximální teplota 60 °C• normální režim
	<ul style="list-style-type: none">• maximální teplota 60 °C• mírný režim
	<ul style="list-style-type: none">• maximální teplota 40 °C• normální režim
	<ul style="list-style-type: none">• maximální teplota 40 °C• mírný režim
	<ul style="list-style-type: none">• maximální teplota 40 °C• velmi mírný režim
	<ul style="list-style-type: none">• maximální teplota 30 °C• normální režim
	<ul style="list-style-type: none">• maximální teplota 30 °C• mírný režim
	<ul style="list-style-type: none">• maximální teplota 30 °C• velmi mírný režim
	<ul style="list-style-type: none">• ruční praní• maximální teplota 40 °C
	<ul style="list-style-type: none">• zákaz praní

Další symboly v normě ISO 3758

	<ul style="list-style-type: none">• maximální teplota 70 °C• normální režim
	<ul style="list-style-type: none">• maximální teplota 50 °C• normální režim
	<ul style="list-style-type: none">• maximální teplota 50 °C• mírný režim




4.2 Bělení

Symboly	Popis procesu údržby
	<ul style="list-style-type: none">• bělení všemi způsoby
	<ul style="list-style-type: none">• povoleno pouze bělení kyslíkem/bez chloru
	<ul style="list-style-type: none">• bělení zakázáno

Dále nepoužívané symboly



4.3 Sušení

Symboly	Popis procesu údržby
Sušení v bubnové sušičce	
	<ul style="list-style-type: none">• sušení v bubnové sušičce povoleno• normální teplota
	<ul style="list-style-type: none">• sušení v bubnové sušičce povoleno• nižší teplota sušení
	<ul style="list-style-type: none">• sušení v bubnové sušičce zakázáno

Doplňkové symboly sušení na vzduchu

(Používá se pouze v některých zemích, není doporučeno GINETEXEM*)



- sušit v rovině



- sušit v rovině ve stínu



- sušit odkapáním



- sušit odkapáním ve stínu



- sušit zavěšené







- sušit zavěšené ve stínu








- sušit ve stínu

- Pokud nejsou požadovány, tyto symboly GINETEX nedoporučuje. S výjimkou působení slunce (stupeň stálobarevnosti), takovéto zacházení nemůže vést k nevratnému poškození

4.4 Žehlení

Symboly	Popis procesu údržby
	<ul style="list-style-type: none">• žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C
	<ul style="list-style-type: none">• žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C
	<ul style="list-style-type: none">• žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C• žehlení s párou může způsobit nevratné poškození
	<ul style="list-style-type: none">• žehlení zakázáno

4.5 Profesionální ošetřování textilií

Symboly	Popis procesu údržby
Profesionální chemické čištění	
	<ul style="list-style-type: none">• profesionální chemické čištění tetrachloretenem a rozpouštědly uvedenými pod symbolem F• normální proces
	<ul style="list-style-type: none">• profesionální chemické čištění tetrachloretenem a rozpouštědly uvedenými pod symbolem F• mírný proces
	<ul style="list-style-type: none">• profesionální chemické čištění uhlovodíky (destilační rozmezí 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí 38 °C až 70 °C)• normální proces
	<ul style="list-style-type: none">• profesionální chemické čištění uhlovodíky (destilační rozmezí 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí 38 °C až 70 °C)• mírný proces
	<ul style="list-style-type: none">• chemické čištění zakázáno




Další symbol, který není uvedený v normě ISO 3758



- profesionální chemické čištění tetrachloretenem a rozpouštědly uvedenými pod symbolem F
- velmi mírný proces

Dále nepoužívaný symbol

Popis procesu je uveden v tabulce 6.

Symboly	Popis procesu údržby
Profesionální mokré čištění	
	<ul style="list-style-type: none">• profesionální čištění za mokra• normální proces
	<ul style="list-style-type: none">• profesionální čištění za mokra• mírný proces
	<ul style="list-style-type: none">• profesionální čištění za mokra• velmi mírný proces

Další symboly, které nejsou uvedeny v normě ISO 3758



- profesionální čištění za mokra zakázáno